

目 录

1、公司简介.....	2
2、营业执照.....	6
3、高新技术企业.....	7
4、注册商标.....	8
5、专利证书.....	9
6、质量管理体系认证.....	13
7、环境管理体系认证.....	14
8、职业健康安全管理认证.....	15
9、阻隔防爆橇装加注装置防爆合格证及检测报告.....	16
10、全国工业产品生产许可证及检测报告.....	19
11、加油机防爆合格证.....	21
12、计量器具型式批准证书.....	23
13、阻隔防爆材料检测报告.....	24
14、防爆电气设备安装、修理资质证书.....	26
15、液位仪防爆合格证检测报告.....	27
16、照明灯具防爆合格证.....	29
17、照明（动力）配电箱防爆合格证.....	30
18、穿线盒子防爆合格证.....	32
19、防爆活接头防爆合格证.....	33
20、静电接地报警器防爆合格证.....	34
21、点型可燃气体探测器防爆合格证.....	35
22、卸油异步电机防爆合格证.....	36
23、悬挂式干粉灭火装置产品认证证书.....	37
24、阻隔防爆橇装式加油装置备案申请.....	38

1、公司简介

安徽中升智能科技有限公司成立于 2015 年，公司坐落于安徽淮南市寿县蜀山现代产业园区，目前现代化标准厂房 19296 平方米，办公楼及产品研发中心 4767 平方米。



公司产品涵盖加油机设备、SF/SS 双层储油罐、阻隔防爆撬装加油装置、加气机、甲醇加注机、机油加注机、尿素加注撬以及油站后台信息管理系统的研发、生产、销售于一体的高新科技企业，同时也是安徽省唯一自主生产税控燃油加油机的企业。

公司产品覆盖全国大部分地区，拥有国内 200 多家特约经销商，产品远销中东、东南亚、非洲、南美、南亚、欧洲等地区。



公司秉承“以科技为先导，视质量如生命，坚持不懈走科技创新之路”的发展理念，充分发挥自身行业优势优势，为广大国内外客户提供高品质油站整体配套设备。






2、营业执照

	
营 业 执 照	
(副 本)	
统一社会信用代码 91340422353274963J(1-1)	
名 称	安徽中升智能科技有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	安徽省寿县蜀山现代产业园区科学大道与三星路交口处
法定代表人	王丽
注 册 资 本	伍仟万圆整
成 立 日 期	2015年08月14日
营 业 期 限	/ 长期
经 营 范 围	加油站管理系统研发与销售; 智能卡、加油网络开发与销售; 自动售货机研发、生产与销售; 尿素加注机生产、销售; 加油、加气设备、储存用钢罐体、双层油罐、油站管线、仪器、仪表、油气站装饰及其零配件制造、销售、维修与安装; 撬装式油气站生产、安装与维修; 防爆电气安装、维修、销售; 油气回收检测; 自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)**
	登 记 机 关
	 2017 年 08 月 25 日
每年1月1日至6月30日填报年度报告	
企业信用信息公示系统网址: http://www.ahcredit.gov.cn	
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制	

3、高新技术企业



4、注册商标



第 31124864 号

商 标 注 册 证



核定使用商品/服务项目（国际分类：7）

第7类：钻探装置（浮动或非浮动）；石油化工设备；石油专用抽油泵；机械台架；电子工业设备；汽车油泵；自闭式加油枪；电脑计量加油机（截止）

注 册 人 安徽中升智能科技有限公司

注册人地址 安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园区科学大道与三星路交口处

注册日期 2020年05月14日 有效期至 2030年05月13日

局 长



申长雨

发证机关



5、专利证书

证书号第 9091565 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种阻隔防爆橇装站

发 明 人：于鲲;林超

专 利 号：ZL 2018 2 1731310.0

专利申请日：2018 年 10 月 25 日

专 利 权 人：安徽中升智能科技有限公司

地 址：232200 安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园区科学大道与
三星路交口处

授权公告日：2019 年 07 月 16 日

授权公告号：CN 209113467 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

此证书项类用皆而

证书号第 8902522 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种橇装站用管道系统

发 明 人：于鲲;林超

专 利 号：ZL 2018 2 1734712.6

专利申请日：2018 年 10 月 25 日

专 利 权 人：安徽中升智能科技有限公司

地 址：232200 安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园区科学大道与
三星路交口处

授权公告日：2019 年 05 月 31 日

授权公告号：CN 208916813 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

证书号第9133980号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种无人值守的自助加油平台

发 明 人：于鲲；祁亮

专 利 号：ZL 2018 2 1734660.2

专利申请日：2018年10月25日

专 利 权 人：安徽中升智能科技有限公司

地 址：232200 安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园区科学大道与
三星路交口处

授权公告日：2019年07月23日

授权公告号：CN 209143682 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨


申长雨



第1页(共2页)

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第3162704号



软件名称： 中升智能无人值守加油自助支付系统
V1.00

著作权人： 安徽中升智能科技有限公司

开发完成日期： 2016年12月01日

首次发表日期： 未发表

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2018SR833609

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 03085831



6、质量管理体系认证



首信认证
Honesty First Certification

认证证书

证书编号：23220Q201680R0S

兹证明

安徽中升智能科技有限公司

统一社会信用代码：91340422353274963J

注册地址：安徽省寿县蜀山现代产业园区科学大道与三星路交口处

经营地址：安徽省合肥市庐阳区杏花国际广场B座1506室

质量管理体系符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准要求

认证范围

加油设备的销售

发证日期：2020年09月09日

有效日期：2023年09月08日

签发人：



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C192-M





北京首信联合认证有限公司

中国·北京·丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦1区1705室 电话：01063161700

获得认证并不意味着证书持有者可以免除其他应尽的法律义务，当认证范围中的产品或服务有着行政许可要求时，本证书仅在证书持有者的行政许可范围内有效。

获证组织在证书有效期内应接受首信认证/HFC的定期监督审核且审核结果合格方为有效。

本证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（<http://www.cnca.gov.cn>）上查询，也可登录公司网站（<http://www.bjshxlh.com>）或扫描二维码查询。

7、环境管理体系认证



首信认证
Honesty First Certification

认证证书

证书编号：23220E200730R0S

兹证明

安徽中升智能科技有限公司

统一社会信用代码：91340422353274963J

注册地址：安徽省寿县蜀山现代产业园区科学大道与三星路交口处

经营地址：安徽省合肥市庐阳区杏花国际广场B座1506室

环境管理体系符合

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准要求

认证范围

加油设备的销售所涉及场所的

相关环境管理活动

发证日期：2020年09月09日

有效日期：2023年09月08日

签发人：



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C192-M





北京首信联合认证有限公司

中国·北京·丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦1区1705室 电话：01063161700

获得认证并不意味着证书持有者可以免除其他应尽的法律义务，当认证范围中的产品或服务有着行政许可要求时，本证书仅在证书持有者的行政许可范围内有效。
获证组织在证书有效期内应接受首信认证/HFC的定期监督审核且审核结果合格方为有效。
本证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（<http://www.cnca.gov.cn>）上查询，也可登录公司网站（<http://www.bjxlh.com>）或扫描二维码查询。

8、职业健康安全管理认证



首信认证
Honesty First Certification

认证证书

证书编号: 23220S200630R0S

兹证明

安徽中升智能科技有限公司

统一社会信用代码: 91340422353274963J

注册地址: 安徽省寿县蜀山现代产业园区科学大道与三星路交口处

经营地址: 安徽省合肥市庐阳区杏花国际广场B座1506室

职业健康安全管理体系符合

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准要求

认证范围

加油设备的销售所涉及场所的
相关职业健康安全管理活动


发证日期: 2020年09月09日
有效日期: 2023年09月08日



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C192-M



北京首信联合认证有限公司
证书专用章

签发人: 



北京首信联合认证有限公司
中国·北京·丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦1区1705室 电话: 01063161700

获得认证并不意味着证书持有者可以免除其他应尽的法律义务, 当认证范围中的产品或服务有着行政许可要求时, 本证书仅在证书持有者的行政许可范围内有效。
获证组织在证书有效期内应接受首信认证/HFC的定期监督审核且审核结果合格方为有效。
本证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (<http://www.cnca.gov.cn>) 上查询, 也可登录公司网站 (<http://www.bjsxlh.com>) 或扫描二维码查询。

9、阻隔防爆橇装加注装置防爆合格证及检测报告

	 170021131268	 中国认可 检测 TESTING CNAS L0738
防 爆 合 格 证		
证 号： CCRI 18.3010		
单 位：	安徽中升智能科技有限公司	
地 址：	安徽省淮南市寿县寿蜀产业园科学大道与三星路交口	
产 品 名 称：	阻隔防爆橇装加注装置	
型 号 规 格：	ZS-□-□-□	
防 爆 标 志：	Ex de ib mb IIA T3 Gb	
技 术 文 件：	Q/ZS005—2018	
图 号：	ZS-QZZ-50-01、 ZS-QZZ-40-01、 ZS-QZZ-30-01、 ZS-QZZ-20-01	
备 注：	见附页	
经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准： GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.3-2010, GB 3836.4-2010, GB 3836.9-2014		
发 证 日 期： 2019 年 1 月 21 日		
有 效 期 至： 2023 年 6 月 28 日		
批 准：		
煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）		
（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）		
注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。		
中心地址：北京市和平里青年沟路5号		
防爆合格证查询网址： http://www.ccritc.com.cn/Home		
电话：010-84262992		



防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 18.3010

1.额定电压: AC 380V/220V, 额定功率: 25kW;

2.详见命名规则:

ZS-□-□-□

电源电压 (1-AC 380V 2-AC 220V)

油罐容积 (50m³/40m³/30m³/20m³)

油品数 (1-单油品、2-双油品)

ZS (产品标识)

3.增加型号备案。

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路5号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccrirc.com.cn/Home>

电话: 010-84262992



17002113126P



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

No: 20185437

检 验 报 告

产品名称 阻隔防爆橇装加注装置

型号规格 ZS-1-50-1

委托单位 安徽中升智能科技有限公司

检验类别 型式检验

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心

(煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

10、全国工业产品生产许可证及检测报告

	
全国工业产品生产许可证	
(副 本)	
安徽中升智能科技有限公司	
经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证	
条件，特发此证。	
产品名称：危险化学品罐体(明细附后)	
住 所：	安徽省寿县蜀山现代产业园区科学大道与三星路交口处
生产地址：	安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园区科学大道与三星路交口处
证书编号：	(皖)XK12-002-00002
有效期至：	2022年05月31日
有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。	
	
2017 年 06 月 01 日	

No: NZ070239-2017

NZ07170186C



2015150415Z



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177



(2015)(鲁)质监验字009号

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 危险化学品罐体

产品单元: 储存用罐体

产品品种: 储存用钢罐体

规格型号: 容积不小于500L

受检单位: 安徽中升智能科技有限公司

检验类别: 生产许可证检验

报告日期: 2017/5/10



山东省产品质量检验研究院
Shandong Product Quality Inspection Research Institute

11、加油机防爆合格证

	 170021131268	 中国认可 检测 TESTING CNAS L0738
防 爆 合 格 证		
证 号： CCRI 18.3055		
单 位：	安徽中升智能科技有限公司	
地 址：	安徽省淮南市寿县寿蜀产业园科学大道与三星路交口	
产 品 名 称：	税控燃油加油机	
型 号 规 格：	ZS□□□D	
防 爆 标 志：	Ex de ib mb IIA T3 Gb	
技 术 文 件：	Q/ZS004-2018	
图 号：	见附页	
备 注：	见附页	
经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准： GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB 3836.9-2014, GB 22380.1-2008		
发 证 日 期： 2019 年 1 月 22 日		
有 效 期 至： 2024 年 1 月 21 日		
批 准：		
		
煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）		
（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）		
注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。		
中心地址：北京市和平里青年沟路5号		
防爆合格证查询网址： http://www.ccritc.com.cn/Home		
电话：010-84262992		



防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 18.3055

1.额定电压: AC 380V/220V, 额定功率: 3kW。

2.命名规则:

ZS □ □ □ D

带多媒体播放器(若不带, 省略改项)
泵类别
流量测量变换器/油品/油枪数
加油机款型
产品标识

各部分代表含义如下:

加油机款式: 1901、1902、1903、1904、1905、1906;

流量测量变换器数量: 1、2、4、6;

油品数量: 1、2、3;

加油枪数量: 1、2、4、6;

泵类别: Y-齿轮泵, Q-潜油泵, J-组合泵。

3. 本证书可代表税控燃油加油机型号: ZS1901222J、ZS1901222Q、ZS1901222Y、
ZS1901424J、ZS1901424Q、ZS1901424Y、ZS1901636J、ZS1901636Q、ZS1901636Y、
ZS1902424J、ZS1902424JD、ZS1902424Q、ZS1902424Y、ZS1903222J、
ZS1903222Q、ZS1903222Y、ZS1904636J、ZS1904636Q、ZS1904636Y、
ZS1905111J、ZS1905111Q、ZS1905111Y、ZS1906222Y。

4.图号: 同第3条加油机型号。

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路5号

电话: 010-84262992

防爆合格证查询网址: <http://www.ccritle.com.cn/home>

12. 计量器具型式批准证书



中华人民共和国

计量器具型式批准证书


安徽中升智能科技有限公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：

PA

2020F001-34 号

批准人：



经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

名称：燃油加油机

其技术指标为：

型号：ZS 系列（具体型号：ZS1905111Y、ZS1901222Y、ZS1901636Y、ZS1902424Y、ZS1903222Y、ZS1904636Y、ZS1906222Y、ZS1901222Q、ZS1901424Q、ZS1901636Q）；

流量范围：（4~40）L/min；

最大允许误差：±0.30%。

-----以下空白-----

发证日期：二〇二〇年一月二日

发证机关（盖章）：



13. 阻隔防爆材料检测报告

No 20220



检 验 报 告

产品名称 阻隔防爆材料

委托单位 安徽中升智能科技有限公司

检验类别 委托检验

国家民用爆破器材质量监督检验中心
南京理工大学化学材料测试中心

国家民用爆破器材质量监督检验中心
 南京理工大学化学材料测试中心

检 验 报 告

№ 20220


共 2 页 第 1 页

产品名称	阻隔防爆材料	型号规格	IV 型
		商 标	中升
委托单位	安徽中升智能科技有限公司	检验类型	委托检验
生产单位	安徽中升智能科技有限公司	样品等级	——
抽样地点	——	到样日期	2020-05-27
样品数量	3卷	送样者	安徽中升智能科技有限公司
抽样基数	——	生产日期	2020-05-10
检验依据	AQ 3001—2005 汽车加油(气)站、轻质燃油和液化石油气 汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求		
检验项目	共3项		
检 验 结 论	样品经检验, 所检项目符合AQ 3001—2005标准规定的要求。   签发日期: 2020-07-07		
备注	1. 检验日期: 2020-06-15/07-06。 2. 在92号汽油蒸气与空气的混合体积比浓度为3.8%、3.9%、4.0%、4.1%、4.2%、 4.3%、4.4%的条件下, 测量混合气体的火焰速度。试验结果表明混合体积比浓度为 4.1%时为最佳混合浓度。并以此条件进行防爆性能试验。 4. 在填充密度为30kg/m ³ 条件下进行防爆性能试验, 并在报告附件中给出5次防爆性 能试验各测点的爆燃增压曲线。		

批准:



审核:




主检:



14、防爆电气设备安装、修理资质证书

防爆电气设备安装、修理资格证书	
证书编号CNEEx (Z): 2013134	
合肥中升加油设备制造有限公司 (地址: 安徽省合肥市庐阳产业园北方置业-1栋)	
经按	GB3836, 15-2000, GB3836, 13-1997
等标准的规定对你单位生产条件及有关制度	
等进行审查, 符合标准规定, 有关人员经培训考试合格, 认为你单位具备防爆电气设	
安装、修理 资格。请各单位严格按照相关国家法规和标准开展工作。	
业务范围: 爆炸危险场所用防爆电器*	
培训合格人员名单及成绩见证书附件。	
发证日期: 二零一七年五月	审: 二零一七年五月
有效日期: 二零一八年五月	审: 二零一八年五月

15、液位仪防爆合格证及检测报告

 国家防爆	防爆电气设备 防爆合格证
编 号：CNEx17.1814X	
送 检 单 位	河南三绅电子科技有限公司 地址：郑州市高新区冬青街 58 号 1 号楼 1 楼 A101 房，2 楼 A102 房
产 品 名 称	液位计
型 号 规 格	ST-P
防 爆 标 志	[Ex ia Ga] IIA / Ex ia IIA T5 Ga
产 品 标 准	Q/YWJ001-2017
总 装 图 号	SS-AQS24-1、TZ01-00
经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准： GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的的设备》 GB3836.18-2010《爆炸性环境 第 18 部分：本质安全系统》	
记 事	1、工作环境温度范围：-40℃~+60℃。 2、本产品由安装在危险场所的 4 个磁致伸缩液位传感器（防爆标志为 Ex ia IIA T5 Ga）和安装在安全场所的 1 个安全栅模块（防爆标志为 [Ex ia Ga] IIA）以及它们之间的连接电缆共同组成，安全栅与磁致伸缩液位传感器之间连接电缆总的分布参数 $C_c \leq 0.02\mu F$ ， $L_c \leq 250\mu H$ 。 3、本产品中磁致伸缩液位传感器使用时应采取措施，防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险。 4、安全栅模块现场安装时应将接线端子置于防护等级不低于 IP20 的外壳中。
本证有效期	2017 年 6 月 5 日至 20 22 年 6 月 4 日
颁发日期	2017 年 6 月 5 日
中 心 主 任	
 CQST NAN YANG	国家防爆电气产品质量监督检验中心 地址：中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008 电话：0377-63258564 传真：0377-63208175 Http://www.china-ex.com

注：本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。 登陆网站 输入数码 查询真伪

8217 8787 2541 0555 查询方式：www.china-ex.com



170021340277



(2017)国认监认字(070)号



中国认可
检测

TESTING
CNAS L0510

检 验 报 告

ASSESSMENT AND TEST REPORTS

编 号: 1711F145
Reference No:

产 品 名 称: 本质安全型齐纳安全栅

Product name

申 检 单 位: 河南三绅电子科技有限公司

Applicant

检 验 类 别: 防爆合格证

Kind of test

国家防爆电气产品质量监督检验中心

China National Quality Supervision and Test Centre
for Explosion Protected Electrical Products

2017 年 12 月 15 日
year month day

地址: 河南省南阳市仲景北路 20 号

邮编: 473008

电话: (0377) 63258564 63258555

传真: (0377) 63225471

E-Mail: cqst@cn-ex.com

网址: <http://www.china-ex.com>

Add: No.20 North Zhongjing Road, Nanyang, Henan

Post code: 473008

Tel: (0377) 63258564 63258555

Fax: (0377) 63225471

E-Mail: cqst@cn-ex.com

<http://www.china-ex.com>

16、照明灯具防爆合格证

		防 爆 合 格 证	
CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF			
证 号 Certificate No.		CE15.1505X	
产 品 名 称 Name of Product	防爆灯		
型 号 及 规 格 Type of Product	BAD51-  		
防 爆 标 志 Marking	Ex d II C T4 Gb; Ex td A21 IP65 T130°C		
技 术 文 件 Technical Documents	Q/QH 01-2014		
图 号 Drawing No.	QH. 01. 00		
备 注 Note (s)	1. 额定电压: AC220V。 2. 型号含义中为光源种类, G-高压汞灯; B-白炽灯; L-金属卤化物灯; H-节能灯; Z-自镇流高压汞灯; N-高压钠灯。为光源功率, G: 80W、125W; B: 150W、200W; L: 70W、100W、150W; H: ≤26W; Z: 150W、160W、250W; N: 70W、100W、110W。 3. 外壳防护等级: IP65。 4. 灯具安装方向: 水平至垂直向下范围内安装。		
经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准 By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards			
GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013/IEC 61241-1-2004			
发 给: Issued to:	雄县七槐防爆电器有限公司		
本证失效日期: Date of Expire:	2020-12-16		
发 证 日 期: Date of Issue:	2015-12-16		
中心印章 Center seal			
中心主任 Director			
石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心 Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry			
注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。 Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified. 中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号 邮政编码: 300131 电话/传真: 022-26651066/26689116 Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131 Tel/ Fax: 022-26651066/26689116 E-mail: pcec@pcec.com.cn http://www.pcec.com.cn			

17、照明（动力）配电箱防爆合格证

	防 爆 合 格 证
证 号： CCRI 16.1240	
单 位：	雄县七槐防爆电器有限公司
地 址：	雄县大营镇西王村
产 品 名 称：	防爆照明（动力）配电箱
型 号 规 格：	BXM(D)系列
防 爆 标 志：	Ex d e IIB T4 Gb/Ex tD A21 IP65 T130℃
技 术 文 件：	Q/QH 002-2016
图 号：	BXM(D)-00
备 注：	见附页
经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准： GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.3-2010, GB 12476.1-2013, GB 12476.5-2013, GB 4208-2008	
发 证 日 期：	2016 年 11 月 16 日
有 效 期 至：	2021 年 11 月 15 日
批 准：	
 2014001268L	
	
中国认可 检测 TESTING CNAS L0738	
煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）	
（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）	
注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。	
中心地址：北京市和平里青年沟路5号	
防爆合格证查询网址： http://www.ccritc.com.cn/Home	
电话：010-84262992	



防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 16.1240

- 1.额定电压: AC 220V/AC 380V;
- 2.主回路额定电流: 100A;
- 3.支回路额定电流: 16A/20A;
- 4.最大回路数: 12;
- 5.防护等级: IP65;
- 6.命名规则:

BX - M(D) - □ / □ / □

总开关最大电流

最大回路电流

回路数

M: 照明 D: 动力

防爆配电箱

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路5号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccritc.com.cn/Home>


电话: 010-84262992

18、穿线盒子防爆合格证

 150008220691		 中国认可 检测 TESTING CNAS L1016	
防爆合格证 (编号: 81607109) Ex			
单位名称	沈海防爆科技有限公司		
地 址	乐清市北白象莲池头村		
型号规格	YHXe G3"		
产品名称	防爆穿线盒	防爆标志	Ex e II C Gb
产品标准	Q/SH 001-2016	图样编号	2SH.674.000.4 ~ 8 2SH.674.000.1 ~ 3
备 注	可代表产品: G½" ~ G3"。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:
GB 3836.1 — 2010、GB 3836.3 — 2010。


本证有效期至: 2021 年 10 月 13 日

批准: 


机械工业防爆电器产品质量监督检测中心
 发证日期: 2016 年 10 月 14 日




19、防爆活接头防爆合格证

 CCRITC	 176021131268	 中国认可 检测 TESTING CNAS L0738
防爆合格证		
证 号： CCRI 18.1095U		
单 位：	雄县七槐防爆电器有限公司	
地 址：	雄县大营镇西王村	
产 品 名 称：	防爆活接头	
型 号 规 格：	QHBHJ 系列	
防 爆 标 志：	Ex d IIC Gb	
技 术 文 件：	Q/QH 014-2018	
图 号：	QHBHJ-G00 (A)、QHBHJ-G00 (B)、QHBHJ-G00 (C)、QHBHJ-NPT00 (A)、 QHBHJ-NPT00 (B)、QHBHJ-NPT00 (C)	
备 注：	见附页	
经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准： GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB/T 4208-2017。		
发 证 日 期： 2018 年 4 月 25 日		
有 效 期 至： 2023 年 4 月 24 日		
批 准： 		
煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心） (国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)		
注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。 中心地址：北京市和平里青年沟路5号 防爆合格证查询网址： http://www.ccritle.com.cn/home		
电话：010-84262992		

20、静电接地报警器防爆合格证


		防 爆 合 格 证	
		CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF	
		证 号 Certificate No.	CE14. 2042
产 品 名 称 Name of Product	静电接地报警器		
型 号 及 规 格 Type of Product	JDB 系列		
防 爆 标 志 Marking	Ex ia II B T3 Ga		
技 术 文 件 Technical Documents	Q/QYJ 08-2014		
图 号 Drawing No.	JDB00-01		
备 注 Note (s)	1. 环境温度: $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$。 2. 产品采用 3V 电池组供电。由 2 节 GP LR6 AA 1.5V 电池与限流电阻串联组成。 3. 本证代表以下产品型号: JDB-1, JDB-2。		
经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准: By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:			
		GB3836.1-2010	GB3836.4-2010
发 给: Issued to:	青县燕河仪器仪表有限公司		
本证失效日期: Date of Expire:	2019-04-01		
发 证 日 期: Date of Issue:	2014-04-01		
中心印章 Center seal			
	中心主任 Director		
石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心 Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry			
注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。 Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with samples tested and verified. 中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 83 号 Center Add: No.83 No.3 Road Dingziwu Tianjin China Post code: 300131 E-mail: ccpi@pccc.com.cn 组织机构代码: 300131 电话/传真: 022-26651066/26689116 Tel/Fax: 022-26651066/26689116 http://testlab.pccc.com.cn			

21、点型可燃气体探测器防爆合格证

 国家防爆	防 爆 电 气 设 备 防 爆 合 格 证
编 号: CNEx16.2871	
送 检 单 位	河南中安电子探测技术有限公司 (地址: 郑州高新技术开发区经一路283号17号楼1-4层6号)
样 品 名 称	测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器
型 号 规 格	S100、24VDC, 4~20mA
防 爆 标 志	Exd IIC T6 Gb
产 品 标 准	Q/HNZA 003-2016
总 装 图 号	S100-001
经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准: GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》	
记 事	该产品的外壳防护等级为 IP65
本证有效期	2016年9月7日至2021年9月6日
颁发日期	2016年9月7日
中心主任	
 Ex CQST NAN YANG	国家防爆电气产品质量监督检验中心 地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。 登陆网站 输入数码 查询真伪
5714 1414 5257 1065 查询方式: www.china-ex.com

22、卸油异步电机防爆合格证

防爆电气设备	
防爆合格证	
编号: CNEx17.1428	
制造单位	浙江喜开特防爆电机有限公司 (浙江省温州市永嘉县东瓯街道五星工业区)
产品名称	隔爆型三相异步电动机
型号规格	YB3-132S-4 380/660V 5.5kW
防爆标志	Ex d IIB T4 Gb
产品标准	JB/T7565.1-2011
总装图号	1XKT.070.473.3
经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准: GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》 GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》	
记 事	1、代表产品: YB3-132S1-2; YB3-132S2-2; YB3-132S-4, 6, 8; YB3-132M-4, 8; YB3-132M1-6; YB3-132M2-6; 380V 660V 380/660V Ex d IIB T4 Gb 2、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 ≥ 800 MPa, 屈服强度 ≥ 640 MPa.
本证有效期	2017年5月3日至2022年5月2日
颁发日期	2017年5月3日
中心主任	
 国家防爆电气产品质量监督检验中心 地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com	

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。 登陆网站 输入数码 查询真伪

8293 5260 3456 9503 查询方式: www.china-ex.com

23、悬挂式干粉灭火装置产品认证证书

 中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2016081813000026

认证委托人: 慈溪市万安消防设备有限公司
地 址: 浙江省宁波杭州湾新区兴慈三路西侧
生 产 者: 慈溪市万安消防设备有限公司(H000549)
地 址: 浙江省宁波杭州湾新区兴慈三路西侧
生产企业: 慈溪市万安消防设备有限公司
地 址: 浙江省宁波杭州湾新区兴慈三路西侧
产 品 名 称: 悬挂式干粉灭火装置
认 证 单 元: FZX-APT6/1.2-68
内 含: FZX-APT6/1.2-68(主型)
FZX-APT8/1.2-68
FZX-APT4/1.2-68

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2014
产品认证实施细则: CCCF-MHSB-03
产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查
产 品 标 准: GA 604.2-2015

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2014,强制性产品认证实施细则CCCF-MHSB-03的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2016年07月13日
发(换)证日期: 2017年10月16日 有效期至: 2021年07月12日
(本机构提示: 本产品不宜在有人场所使用。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持
本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询

  中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称 (盖章)

(注意: 图片中的数据与真实证书一致, 但显示形式不完全相同)

公安部消防产品合格评定中心
中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

24、橇装式加油装置、阻隔抑爆材料备案申请

安徽中升智能科技有限公司

阻隔防爆橇装式加油装置材料备案请示

_____ 安全生产监督管理局：

我公司是一家拥有多项自主知识产权，集研发、生产、销售、安装阻隔防爆橇装式加油装置为一体的高新技术企业。

“中升”阻隔防爆橇装式加油装置是我公司自行研发且符合 SH/T 3134-2002《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》的技术要求，采用先进的技术和高科技的阻隔防爆材料所制造的新产品。它是一种集加油机、防爆储油罐、自动灭火器、防爆电气设备、卸油系统等总成于一体的加油设备，它具有传统中、小型加油站的功能，是一种安全可靠、环保节能、维护方便的高科技产品。

我公司使用特殊铝合金抑爆材料、针对石油制品易燃、易爆的特点，能主动抑制爆炸，在遇枪击、明火、静电，容器泄漏时不会发生爆炸，并可带油补焊。材料中添加多种微量元素，经大量实验、实践和技术革新，在硬度、弹性、延展性、抗弯性上有很大提升，确保了抑爆材料不会塌陷、受腐蚀，始终保证抑爆材料效果的稳定性。

公司产品经过煤炭科学技术研究院有限公司检测中心、国家民用爆破器材质量监督检验中心及南京理工大学材料测试中心的严格检测，并取得 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证等，本公司严格按照 SH/T 3134-2002《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》的技术要求进行生产、安装检测、验收。

严格遵照国家安监总局相关文件及精神，加强对阻隔防爆橇装式加油装置技术的研究与创新，建立规范有序的阻隔防爆橇装式加油装置技术以服务市场，不断提高易燃、易爆危险化学品销、储、管设施的安全水准。

我公司生产的橇装式加油装置技术成熟、质量合格、价格合理、施工规范，售后服务体系完善，为此向贵局申请备案。

妥否，请批示。

安徽中升智能科技有限公司

年 月 日